


【Moodle 4.1 標準版】

管理手冊



維新資訊科技股份有限公司

中華民國 114 年 8 月編製

目 錄

第一章 系統說明	2
第二章 系統簡介	4
第一節 登入前首頁	4
第二節 網站首頁	5
第三節 儀表板	6
第四節 使用者介面	7
第三章 網站管理	12
第一節 用戶	12
第二節 課程管理	14
第四章 模組管理	23
第一節 活動模組	23
第二節 區塊	24
第三節 倉儲	25
第四節 考試安全瀏覽器	26
第五節 電子郵件	27
第五章 安全管理	28
第一節 網站安全設定	28
第二節 HTTP 安全性	30
第六章 佈景主題	31
第一節 佈景設定	31
第二節 佈景選擇	32
第七章 主機管理	33
第一節 支援聯絡	33
第二節 網站維護模式	34
第三節 清除快取	34
第八章 報表管理	35
第一節 日誌	35
第二節 最新日誌	35
第九章 開發管理	36
第一節 凍結管理	36
第二節 凍結課程	37

第一章系統說明

Moodle 是一個開放源碼的自由軟體，在分類上可歸類為 LMS 或 CMS(但本質上它就是一個學習/課程管理系統)，初期由 Martin Dougiamas 所創建，現由 Moodle community(社群)共同維護。

Moodle 是源自於 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (模組化物件導向動態學習情境)的縮寫，用 PHP 語言所設計開發的 Web-Based 應用系統。

開啟瀏覽器登入網址即可使用(支援智慧型手機與平板電腦皆可使用)，不需另外安裝程式，即可進行學習活動-使用課程資源、測驗、作業、討論區等互動學習；進行翻轉教室前的線上學習，實體課程的即時互動。透過網頁輕鬆佈建教材、設計教學活動、管理課程及學員資訊；並詳實記錄學員使用教材記錄、學習歷程。


數位學習管理系統

[首頁](#)

[正體中文 \(zh_tw\)](#)

[登入](#)



歡迎進入線上學習與互動
[右上角登入系統，開始學習。](#)

學校重要活動公布

這裡不定時發布學校各項重要活動，提供全校師生瀏覽活動訊息，重要訊息及活動不漏接！

Today's reader can be a tomorrow's leader.



自111學年度起，不再郵寄紙本成績

本校自111學年度起，不再郵寄紙本成績通知單，請至本校學生家長資訊應用服務網查詢。



隨時注意教學大綱，調整學習步調

請同學隨時上iLearn查閱您所修科目的教學大綱內容，公布權等訊息，掌握資訊，調整您的學習步調。



2023 第五屆英語簡報比賽 開放報名囉

The registration of 2023 English Presentation Contest is starting



請隨時注意個人行動通知及 e-mail 資料

請大家隨時注意個人相關訊息，以掌握最新資訊及常用 E-mail 郵件

網站公告



校園智慧財產權宣導資料
 由用戶 [管理](#)發表於2023年 03月 5日(週日) 01:59

[校園智慧財產權宣導資料](#)

[永久鏈接](#)
[討論這一議題](#) (至今有 0 篇回應)



謹訂於111年12月12日舉辦「學術倫理專題講座」，請惠允公告並鼓勵所屬機關（構）人員報名參與。
 由用戶 [管理](#)發表於2023年 03月 5日(週日) 00:43

主旨：鈞部委託本校人文與社會科學研究中心執行之「校園學術倫理教育與機制發展計畫」，謹訂於111年12月12日舉辦「學術倫理專題講座」，請惠允公告並鼓勵所屬機關（構）人員報名參與，請鑒核。

說明：

- 一、依據鈞部111年5月27日臺教高（五）字第1110035945號函辦理。
- 二、近年學術倫理議題逐漸受到各界重視，目標活動將聚焦於如何避免學術倫理，以增進高等教育的教學與研究品質，凡教授、研究人員、行政人員、學生及對本議題有興趣者，均歡迎報名參與，檢附講座資料。
- 三、講座資訊：

(一)時間：111年12月12日（一）14:30-17:30。

(二)地點：臺大醫學院國際會議中心301廳（臺北市中正區徐州路2號）。

(三)講者：孫以濤特聘研究員（國家衛生研究院分子與基因醫學研究所特聘研究員兼所長、中央研究院分子生物研究所特聘研究員）。

[永久鏈接](#)
[討論這一議題](#) (至今有 0 篇回應)

FAQ

1. 要如何看到全部課程的最新公告資訊呢?

2. 課程預告時間截止後退還的確認作業要如何處理?

Contact us



Follow us



Contact site support

您尚未登入 (登入)

Data retention summary

第二章 系統簡介

第一節 登入前首頁

登入平台，請在登入區塊輸入帳號、密碼，進行登入。




The screenshot shows the login interface of the '數位學習管理系統' (Digital Learning Management System). At the top left is a logo with colorful geometric shapes and a tree icon. To its right is the system name in a green box. Below this are two input fields: '帳號' (Username) and '密碼' (Password). A prominent blue '登入' (Login) button is centered below the fields. Under the button is a link '忘記了密碼?' (Forgot password?). Below that is a grey button labeled '以訪客身分登入' (Login as guest). At the bottom left is a language selector '正體中文 (zh_tw)' with a dropdown arrow. At the bottom right is a link with a question mark icon labeled 'Cookie使用資訊' (Cookie usage information).

※為維護自身權益，請勿將帳號與密碼告訴他人，亦請勿冒用他人的帳號。

第二節 網站首頁

當您登入後，進入首頁可瀏覽站台的相關資訊，例如：【次要導覽列】、【網站公告】、【行事曆】等。

區塊顯示位置將依佈景主題會有所不同。



The screenshot displays the Moodle website home page. The header includes the '數位學習管理系統' (Digital Learning Management System) logo and navigation links: 首頁 (Home), 儀表板 (Dashboard), 我的課程 (My Courses), and 網站管理 (Site Management). A secondary navigation bar contains links: 首頁 (Home), 設定 (Settings), 成員 (Members), 儀表板 (Dashboard), 課程 (Courses), and 更多 (More).

The main content area is titled '維聖資訊-數位學習平台' (Visheng Information - Digital Learning Platform). It features a '網站公告' (Website Announcements) section with a '新增一個主題' (Add a new topic) button. The first announcement is titled '校園智慧財產權宣導資料' (Campus Intellectual Property Rights Awareness Materials) and was posted by user '管理' (Admin) on 2023年03月5日 (Wednesday) 01:59. The second announcement is titled '謹訂於111年12月12日舉辦「學術倫理專題講座」' (We are pleased to announce the 'Academic Ethics Special Lecture' on December 12, 111) and was posted by user '管理' (Admin) on 2023年03月5日 (Wednesday) 00:43. The announcement text details the lecture's purpose, topics, and contact information.


On the right side, there is a '行事曆' (Calendar) widget showing the month of May 2023. The calendar displays days from 1 to 31, with the 18th highlighted. Below the calendar is a 'Full calendar + 管理訂閱' (Full calendar + Manage subscriptions) link.

The footer contains contact information, including a 'Contact us' button, social media links (Facebook, Twitter, YouTube), and a 'Contact site support' button. It also includes a 'Data retention summary' link and a note about user login and data retention.

第三節 儀表板

【儀表板】為個人資料管理頁面。左邊依序為【最近訪問的課程】、【時間軸】、【課程概觀】功能區塊；右邊則為【私人檔案】、【線上使用者】、【行事曆】等。區塊顯示位置將依佈景主題會有所不同。

點選右上角【編輯模式】鈕可調整區塊及設計儀表板呈現的方式。



第四節 使用者介面

於平台右上角「預設圖像」可展開使用者介面選單，於使用者介面中可設定使用者的個人資料、偏好、語言切換…等設定，亦可瀏覽使用者的行事曆、私人檔案、我的成績，以下將介紹常用的使用者介面功能。




一、簡歷

簡歷屬個人化頁面，顯示用戶詳細資料、課程細節、登入活動紀錄以及報表。



二、簡訊

可直接傳送訊息給線上或離線的使用者。訊息上方可搜尋用戶或課程，下方選單依最近的簡訊、通訊錄顯示；在通訊錄點選指定成員可新增、刪除、封鎖聯絡人及瀏覽訊息歷史紀錄。



三、偏好

在偏好中可以編修個人資料、更改密碼，且可以設定語系、討論區、編輯器…等。



1、 編修個人資料

標示紅色*為必填欄位，可以設定姓名、電子郵件信箱。另外還可以編輯個人簡介、上傳個人照片等。


用戶 管理 訊息
偏好 > 編修個人資料

編修個人資料

展開全部

▼ 一般

帳號 ?

admin

選擇一個身份驗證方法： ?

手動建立帳號

☐ 已被停權的帳號 ?

密碼必須有 至少要有8個字母, 至少要有1個數字, 至少要有 1個小寫字母, 至少要有1個大寫字母, 至少要有 1個非字母或數字字元(比如 !@#\$%^&)

新密碼 ?

點選來輸入文字 

☐ 強制變更密碼 ?

姓氏 !

用戶

名字 !

管理

電子郵件信箱 !

admin@click-ap.com

顯示電子郵件信箱 ?

允許所有人看到我的電子郵件信箱

▼

維新資訊科技股份有限公司

9

SKY-AP Education Technology Co., Ltd.

2、 更改密碼

更改密碼功能，提供使用者變更自己的密碼。



用戶管理
訊息

[偏好](#) > [更改密碼](#)

更改密碼

帳號 admin

密碼必須有 至少要有8個字母, 至少要有1個數字, 至少要有 1個小寫字母, 至少要有1個大寫字母, 至少要有 1個非字母或數字字元(比如 !@#\$%^&)

現在的密碼 !

新密碼 !

新密碼 (再次) !

在此表單中標上 ! 的，是必填的欄位

3、 偏愛的語言

若有習慣的介面語言，可以自行設定偏愛的語言，作為每次登入時的預設語言



用戶管理
訊息

[偏好](#) > [偏愛的語言](#)

偏愛的語言

偏愛的語言

四、私人檔案

每位使用者皆有私人檔案區塊，可以上傳個人常用檔案(個人雲端硬碟)，供使用者在平台內使用；可透過資料夾分類管理使用者之檔案。



第三章 網站管理

第一節 用戶

一、外部人員匯入及選課

路徑：網站管理 > 用戶 > 帳戶 > 批次建立用戶

可批次建立用戶，並將用戶匯入至指定課程，該課程為用戶之必修課程。

批次建立用戶 ?

上傳

Example text file

example.csv

檔案

選擇一檔案...

用戶.csv

CSV 分隔符號

,

編碼

UTF-8

預覽資料筆數

10

批次建立用戶

在此表單中標上 ! 的，是必填的欄位

1、 建立 CSV 檔

透過 Excel 建立課程資料，須包含下列欄位：

- username：使用者帳號。
- password：使用者密碼。
- email：使用者電子郵件信箱。
- firstname：使用者姓名。
- lastname：學號或員編。
- course1：課程簡稱。
- type1：課程角色；預設 1 為學員、2 為教師、3 為助教。
(匯入時可變更代碼代表的角色)。

編輯後儲存成 csv 檔，其編碼格式須為 UTF-8。

	A	B	C	D	E	F	G
1	username	password	email	firstname	lastname	course1	type1
2	james	Abcd1234!	james@click-ap.com	姆仕	詹	經濟學	1
3	jack	Abcd1234!	jack@click-ap.com	傑克	劉	經濟學	1
4	dennis	Abcd1234!	dennis@click-ap.com	丹尼	張	經濟學	1
5	nancy	Abcd1234!	nancy@click-ap.com	南西	陳	經濟學	1
6	noyta	Abcd1234!	noyta@click-ap.com	榮泰	毛	經濟學	1
7	zick	Abcd1234!	zick@click-ap.com	遠超	班	經濟學	1

二、定義角色

路徑：網站管理 > 用戶 > 權限 > 定義角色

定義各角色身份權限值，及各身份別允許指派角色、允許覆蓋角色設定。

1、 管理角色

點角色名稱進入查詢此角色的所有權限及說明，或點選  圖示進入編輯角色說明，及各項功能的權限設定。

2、 允許指派角色

設定各角色身份別可指派其它角色內人員名單設定。

3、 允許覆蓋角色


設定各角色身份別允許修改課程內哪些角色的預設權限。。

4、 允許角色切換

設定各角色身份別可切換至哪些角色身份瀏覽課程。

5、 增加一個新角色

可擴增一個全新角色，可設定為系統、課程內使用，並設定其擁有權限。



數位學習管理系統

首頁 儀表板 我的課程 網站管理

一般 用戶 課程 成績 外掛 外觀 主機 報表 開發

維聖資訊-數位學習平台

搜尋 權限 > 定義角色

角色	說明	角色簡稱	編修
管理員	管理員可以存取課程和修改它們，他們通常不參與課程。	manager	↓ ⚙️ 🗑️
課程管理員	課程管理員可以建立新課程。	coursecreator	↑ ↓ ⚙️ 🗑️
教師	教師可以在課程中執行任何操作，包括修改教學活動以及對學生評分。	editingteacher	↑ ↓ ⚙️ 🗑️
助理教師	助理教師可以參與課程的教學活動與學生評分，但無法變更活動。	teacher	↑ ↓ ⚙️ 🗑️
學生	學生在課程中通常擁有較少的權限。	student	↑ ↓ ⚙️ 🗑️
訪客	訪客的權限最小而且通常無法輸入任何文字。	guest	↑ ↓ ⚙️
已認證的用戶	所有已登入的用戶	user	↑ ↓ ⚙️
在首頁的已認證用戶	首頁課程中所有已經登入的用戶	frontpage	↑ ⚙️ 🗑️

增加一個新角色

第二節 課程管理

一、管理課程和類別

依課程類別結構顯示類別及課程清單，並可選擇單一類別或課程進行編輯、刪除、隱藏、搬移…等動作。

- 編修：點選類別或課程右方的「」圖示進行類別或課程設定編輯。
- 刪除：點選類別或課程右方的「」圖示刪除此類別或課程；如果類別下有課程資料可選擇刪除所有課程；或是將課程

搬移至其它類別。

- 隱藏/顯示：

- 點選類別或課程右方的「 隱藏」；或是「 顯示」，可設定是否顯示此類別或課程的資訊給其他使用者瀏覽。
- 當課程隱藏時，該課程的教師可以瀏覽課程，但學員無法瀏覽。
- 當類別隱藏時，無論是教師還是學員都無法瀏覽課程。

- 排序：點選類別或課程右方的「」、「」圖示，可針對此類別或課程進行位置排列序順變更。

- 搬移：可將選取的課程搬移至其他類別。

課程和類別管理

檢視：課程類別和課程

課程類別

建立新類別

☐	財經貿易學系				3	
☐	資訊管理學系					0
☐	工業設計系					0
☐	其它					0

排序

選出的類別

依類別名稱遞增排序

依課程全名遞增排序

排序

移動選出的類別到

選擇...

搬移

財經貿易學系

建立新課程

課程重新排序

每頁:20

	☐	經濟學					
	☐	輔導關懷					
	☐	國際貿易					

顯示所有3課程

搬移所選取的課程到...

選擇...

搬移

二、課程自訂欄位

管理者可自訂課程資料欄位套用至所有的課程中。


路徑：網站管理 > 課程 > 課程自訂欄位



The screenshot displays the '數位學習管理系統' (Digital Learning Management System) interface. The top navigation bar includes links for '首頁' (Home), '儀表板' (Dashboard), '我的課程' (My Courses), and '網站管理' (Site Management). A secondary navigation bar lists various management functions: '一般' (General), '用戶' (Users), '課程' (Courses), '成績' (Grades), '外掛' (Plugins), '外觀' (Appearance), '主機' (Host), '報表' (Reports), and '開發' (Development). The '課程' (Courses) section is currently selected.

Under the '課程' (Courses) section, a list of options is shown. The option '課程自訂欄位' (Course Customization) is highlighted with a blue box. Other options in this list include '管理課程和類別' (Manage Courses and Categories), '新增一個類別' (Add a Category), '新增課程' (Add Course), '還原課程' (Restore Course), '課程預設設定' (Course Preset Settings), '下載課程內容' (Download Course Content), '開課申請' (Course Application), '待審的開課申請' (Pending Course Applications), and '批次建立課程' (Batch Create Courses).

Below the '課程' section, there are two other main categories: '活動選擇器' (Activity Selector) with options '活動選擇器設定' (Activity Selector Settings) and '推薦的活動' (Recommended Activities); and '備份' (Backup) with options '一般備份預設' (General Backup Preset) and '一般匯入預設' (General Import Preset).



- Checkbox: 核選方塊
- Date and time: 日期
- Dropdown menu: 下拉式選單
- Short text: 文字框
- Text area: 文字編輯器

SKY-AP Education Technology Co., Ltd.

自訂欄位新增成功後將套用至所有課程，畫面如下：

Course details

☒ 是否為必修

報名時間

6

十一月

2020


☒ 啟用

課程屬性

線上課程

課程目標

協助學生如何研究消費、生產、交易、分配等日常生活的經濟

評分標準

↓

A

B

I

≡

≡

≡

≡

✂

↺

😊

🖼

📄

🎤

📺

📎

⌨

平時成績30%，小考10%，期中考15%，期末25%，作業20%

三、複製課程

教師可直接複製課程至新課程，請在欲複製的課程中的次導覽列點選「更多」中的「重複使用課程」，進入「重複使用課程」頁面點選左上角下拉式選單「複製課程」，輸入課程全名、課程簡稱，選擇課程所屬類別及其他相關資訊後，點選複製課程，複製課程須等待平台的排程處理，排程完成後，即可看到複製完成的課程。

課程
設定
成員
成績
報表
更多

Copy a course

複製課程

Copy course: 展示課程-經濟學

This course will be duplicated and put into the selected course category.

課程全名

!

?

經濟學2

課程簡稱

!

?

經濟學2

課程類別

!

?

× 教育輔導系

搜尋

▼

課程可見度管制

?

顯示

▼

課程開始日期

?

19

5月

2023

00

00

📅

課程結束日期

?

18

5月

2023

03

51

📅

☐ 啟用

課程編號

?

Include user data

?

否

▼

Include role enrolments

?

☐ 教師

☐ 助理教師

☐ 學生

選擇全部/或不選

Copy and return
Copy and view
取消

在此表單中標上! 的，是必填的欄位

四、批次建立課程

路徑：網站管理 > 課程 > 批次建立課程

可以透過 CSV 檔上傳，一次建立多門課程，提高建立課程效率。

1、 建立 CSV 檔

透過 Excel 建立課程資料，須包含下列欄位：

- fullname：課程全名。
- shortname：課程簡稱。
- category：課程類別 ID。

編輯後儲存成 csv 檔，其編碼格式須為 UTF-8。

	A	B	C
1	fullname	shortname	category
2	商業數學	商數	10
3	人機介面互動設計	人機	20

2、 匯入平台

(1)、將編輯完成的 CSV 檔上傳至平台。

批次建立課程

全部縮合

一般

檔案

選擇一檔案...

課程.csv

CSV分隔符號

,

編碼

UTF-8

預覽幾行

10

(2)、上傳模式

- I. 建立新課程或更新現有的：若平台無此課程則直接建立新課程，或更新目前已存在於平台的現有課程。
- II. 建立全部，若需要的話，增加簡稱：將匯入課程建立為新課程，若有衝突則加入簡稱。
- III. 只更新現有的課程：只針對目前平台現有課程進行更新。

匯入的選項

上傳模式 ?

建立新課程或更新現有的

建立新課程或更新現有的

建立全部，若需要的話，增加簡稱

建立新課程或更新現有的

只更新現有的課程

在此表單中標上  的，是

(3)、預覽

批次建課程的預覽				
行	結果	編號	課程簡稱	完整名稱
1			程設1	程式設計(一)
2			程設2	程式設計(二)

3、 點擊批次建立課程

批次建課程的結果

行	結果	編號	課程簡稱	完整名稱	狀態
1	✓	5	程設1	程式設計(一)	課程已經建立
2	✓	6	程設2	程式設計(二)	課程已經建立

- 課程總數：2
- 課程已建立：2
- 課程已更新：0
- 課程已刪除：0
- 課程錯誤：0

繼續

第四章 模組管理

第一節 活動模組

路徑：網站管理 > 外掛 > 活動模組 > 管理活動

設定平台內已安裝的所有活動模組顯示狀態，以及預設值設定，並可瀏覽此活動已被哪些課程使用。

- 隱藏/顯示：顯示或隱藏此活動，啟用後可以新增此活動至課程中。
- 移除：執行移除作業將會刪除此活動的所有資料表紀錄，以及學生紀錄。**※如已有課程使用此活動模組時，請勿刪除此活動。**
- 設定：設定此活動的相關參數、預設值。

活動					
活動模組	活動	版本	隱藏/顯示	設定	移除
 作業	2	2022112800		設定	移除
 作業 (2.2)(關閉)	0	2022112800			移除
 直播教學	2	2022112800		設定	移除
 電子書	0	2022112800		設定	移除
 聊天室	0	2022112800		設定	移除
 票選	0	2022112800			移除
 資料庫	4	2022112800		設定	
 回饋單	1	2022112800		設定	
 資料夾	0	2022112800		設定	移除
 討論區	5	2022112800		設定	
 詞彙表	0	2022112800		設定	

第二節 區塊

路徑：網站管理 > 外掛 > 區塊 > 管理區塊

設定平台已安裝的所有區塊顯示狀態，以及預設值設定，並可瀏覽此區塊已被哪些課程新增顯示。

- 隱藏/顯示：顯示或隱藏此區塊，啟用後可以新增此區塊至課程頁面中。
- 移除：執行刪除作業將會在站台任意頁面下刪除此區塊。
- 防止刪除：區塊不會在站台任意頁面下被刪除。這主要用來保護導覽和設定區塊。
- 設定：設定此區塊的相關參數、預設值。

區塊						
名稱	區塊實例	版本	隱藏/顯示	防止刪除區塊實例 ?	設定	移除
標籤	0	2020061500				移除
部落格標籤	0	2020061500				移除
部落格選單	0	2020061500				移除
測驗(已關閉)	0	2020061500				移除
導覽	1	2020061500				
導生	0	2020061500				移除
登入	0	2020061500				移除


第三節 倉儲

路徑：網站管理 > 外掛 > 倉儲 > 管理倉儲

可設定倉儲是否啟用及其排列順序，可設定新增檔案之方式、來源。

管理倉儲				
名稱	啟用的？	次序	設定	移除
嵌入的檔案	啟用且可見 ▾	↓	設定	移除
伺服器檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	移除
最近的檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	
上傳一個檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	

設定後，於檔案挑選器中會顯示已啟用的倉儲，使用者可透過多種方式新增檔案。



第四節 考試安全瀏覽器

路徑：網站管理 > 外掛 > 活動模組 > 測驗卷 > Safe Exam

Browser access rules

一個網頁瀏覽器環境讓線上測驗能夠安全地進行。它規限了系統功能、其他網站和程式的存取，以及防止在考試中使用未授權允許的資源。

Safe Exam Browser access rules

Please note that the following minimum versions of the Safe Exam Browser client are required to use the config key feature: macOS - 2.1.5pre2, Windows - 3.0, iOS - 2.1.14.

Auto-configure SEB

quizaccess_seb |
autoreconfigureseb

☒ 預設值：是

If enabled, users who navigate to the quiz using the Safe Exam Browser will be automatically forced to reconfigure their Safe Exam Browser.

Show Safe Exam Browser config links

quizaccess_seb |
showseblinks

☒ Show seb:// link

☒ Show http:// link

預設值：Show seb:// link, Show http:// link

Whether to show links for a user to access the Safe Exam Browser configuration file when access to the quiz is prevented. Note that seb:// links may not work in every browser.

Safe Exam Browser download link

quizaccess_seb |
downloadlink

預設值：https://safeexambrowser.org/download_en.html

URL for downloading the Safe Exam Browser application.

Quiz password required

quizaccess_seb |
quizpasswordrequired

☐ 預設值：否

If enabled, all quizzes that require the Safe Exam Browser must have a quiz password set.

Display blocks before starting quiz

quizaccess_seb |
displayblocksbeforestart

☐ 預設值：否

If enabled, blocks will be displayed before a user attempts the quiz.

Display blocks after finishing quiz

quizaccess_seb |
displayblockswhenfinished

☒ 預設值：是

If enabled, blocks will be displayed after a user has finished their quiz attempt.

儲存變更

第五節 電子郵件

路徑：網站管理 > 主機 > 電子郵件 > 外送郵件配置

設定平台電子郵件設定值，包含發送的 SMTP 主機、發送者資訊、顯示的寄件人 e-mail、字集…等。

系統發送 E-mail 服務包含：

- 當使用者忘記密碼，系統會寄確認郵件，並重設密碼。
- 當討論區有新發表之主題時，系統會將內容或摘要寄給訂閱者。
- 當簡訊逾時未收時，系統會將內容轉寄至對方郵件信箱。

外送郵件配置

SMTP

用於發送電子郵件的簡單郵件傳輸協議(SMTP)設定

SMTP 主機
smtphosts

預設值：空白

填入一個或多個本地SMTP伺服器主機全名(例如'mail.a.com'或'mail.a.com; mail.b.com')，Moodle將用它(們)發送郵件。

若要指定一個非預設的埠(例如，port 25以外的)，你可以使用這server:[port] 語法(例如'mail.a.com:587')。就安全性連結，port 456 常用在SSL，而 port 587常用在TLS，若需要的話，在下方指定安全傳輸協定。

如果你留空不填，Moodle將使用PHP的預設方法來發送郵件。

SMTP 安全性
smtpsecure

TLS 預設值：無

若SMTP伺服器需要安全連結，請指定正確的傳輸協定類型。

SMTP認證類型
smtpauthtype

LOGIN 預設值：LOGIN

設定用在SMTP伺服器的認證類型

SMTP 帳號
smtpuser

預設值：空白

如果您在上面指定了一個SMTP伺服器主機，而該伺服器主機要求身份驗證，那麼在此填入用戶名和密碼。

SMTP 密碼
smtppass

.....

如果您在上面指定了一個SMTP伺服器主機，而該伺服器主機要求身份驗證，那麼在此填入用戶名和密碼。

SMTP連線限制
smtpmaxbulk

預設值：1

每一SMTP session可傳送訊息數的最大值。訊息分組也許可以加速電子郵件的傳送。小於2的數值會強制每一封電子郵件都產生新的SMTP session。

第五章 安全管理

第一節 網站安全設定

路徑：網站管理 > 一般 > 安全 > 網站安全設定

設定網站管理規則及保護使用者個人資訊安全性設定。

- 保護用戶姓名：用於忘記密碼時，不顯示任何用戶姓名提示，避免引起使用者名稱或電子郵件地址被猜測。
- 強制用戶登入：啟用將可強制使用者必須登入才可瀏覽首頁資訊。
- 強制用戶登入後才能看到個人資料：如果停用該選項，可能會有用戶在個人資料發佈不雅內容或廣告，且所有人皆可看到。
- 上傳檔案的最大容量限制：設定平台使用者單一次可上傳檔案的最大容量。
- 用戶磁碟配額：設定使用者私人檔案空間的最大容量。
- 編輯貼文的最長時間限制：使用者在此時間內可以重新編修討論區的張貼內容。
- 帳號封鎖門檻：設定重複登入失敗次數達 n 次後即鎖定此帳號。
- 帳戶封鎖期間：設定在此期限後自動解除帳號鎖定。
- 密碼的使用規則：啟用後，使用者註冊或變更密碼將會以密碼規格要求限制密碼機制。

網站安全設定

保護用戶姓名 protectusernames	☒ 預設值：是	預設forget_password.php 不會顯示任何提示。因它可能引起使用者名稱或電子郵件地址的猜測。
強制用戶登入 forcelogin	☐ 預設值：否	正常來說，網站和課程列表的首頁(不包含課程)，並不需要使用者登入。如果您要強制使用者登入才能瀏覽，請啟用此功能。
強制用戶要登入之後，才能夠看到個人資料 forceloginforprofiles	☒ 預設值：是	這個設定會強制訪問者在檢視用戶個人資訊頁面之前必須以真實(非訪客)帳號登入。如果您關閉了這一設定，那麼可能會有些用戶在它的個人資料中發布廣告(垃圾資訊)或其他不雅的內容，而這些全世界都可以看到。
用戶必須登入後才能查看個人照片 forceloginforprofileimage	☐ 預設值：否	如果啟用，只有已登入用戶才能檢視用戶的個人照片，並且所有通知郵件都將使用這預設個人照片。
開放給 Google 搜尋 opentowebcrawlers	☐ 預設值：否	如果使用該設定，Google將能夠以訪客的身份進入網站。通過Google搜索而來的訪問者也可以以訪客的身份登入網站。這個選項僅對允許訪客訪問的課程有效。
允許由搜尋引擎建立索引 allowindexing	除了登入和註冊頁面之外的任何地方 預設值：除了登入和註冊頁面之外的任何地方	This determines whether to allow search engines to index your site. "Everywhere" will allow the search engines to search everywhere including login and signup pages, which means sites with Force Login turned on are still indexed. To avoid the risk of spam involved with the signup page being searchable, use "Everywhere except login and signup pages". "Nowhere" will tell search engines not to index any page. Note this is only a tag in the header of the site. It is up to the search engine to respect the tag.

第二節 HTTP 安全性

路徑：網站管理 > 一般 > 安全 > HTTP 安全性

設定登入平台時是否啟用 HTTPS 安全性登入機制。

HTTP 安全性

僅用安全的cookies
cookiesecure

☐ 預設值：是

如果伺服器僅接受https連線，建議你啟動安全cookies傳送。若啟動時，請確認網站伺服器不會接受http://，或者設定為永久重新導向至https://位址。當 [wwwroot目錄](#)網址不是以https://開頭時，此設定自動失效。

僅用http cookies
cookiehttponly

☐ 預設值：否

使用新的PHP 5.2.0功能-瀏覽器只能用http要求來傳送cookie，不能用腳本語言傳送。不是所有的瀏覽器都支援此功能，此功能也可能與目前的程式碼不相容。此功能有助於防止部分XSS型式的攻擊。

允許嵌入頁框
allowframembedding

☐ 預設值：否

若啟用，允許本站被遠端系統以頁框方式嵌入。這是在使用"以學習工具形式發行"選課外掛時，才建議使用。否則，基於安全考量，不建議你啟用此頁框嵌入功能。

cURL封鎖的主機清單
curlsecurityblockedhosts

預設值：空白

每一條目放一行。有效條目若不是完整的IPv4位址，就是IPv6位址(比如192.168.10.1, 0:0:0:0:0:0:1, ::1, fe80::)，它會對應一個單一主機；或者是CIDR表示法(例如231.54.211.0/20 or fe80::/64)；或是一個IP位址的範圍(231.3.56.10-20 or fe80::1111-bbbb)；或者是域名(比如 localhost 或 example.com)；或者是有通配字的域名 (比如 *.example.com 或 *.sub.example.com)。中間不可以有空白行。

第六章 佈景主題

第一節 佈景設定

路徑：網站管理 > 外觀 > 佈景主題 > 佈景設定

佈景的共用參數設定。包含是否允許使用者、課程教師設定個人頁及課程內容頁的佈景；以及自訂佈景選單項目…等功能。

佈景設定

佈景清單
themelist

預設值：空白

此項留空白則用戶可以使用所有的合法主題風格。如果您希望讓可選的主題風格列表短一些，您可以在此指定一些。譬如: `standard,orangewhite`。

佈景設計師模式
themedesignermode

☐ 預設值：否

正常情況下，所有的主題圖像和樣式表緩存在瀏覽器和服務器上很長一段時間，性能。如果你正在設計的主題或開發的代碼，那麼你可能要打開此模式，讓你不提供緩存的版本。警告：這將讓你的網站速度較慢的所有用戶！或者，您也可以從主題選擇頁面手動復位的主題緩存。

允許用戶自選佈景
allowuserthemes

☐ 預設值：否

如果您啟用，則使用者可以設定自己的佈景主題。使用者的佈景主題設定會覆蓋網站的佈景主題(但不會取代課程的)。

允許自訂課程佈景
allowcoursethemes

☐ 預設值：否

如果啟動，則每個課程可以設定自己的佈景。課程的佈景將覆蓋在其他位置(網站、用戶或活動)所設定的佈景。

允許課程分類佈景
allowcategorythemes

☐ 預設值：否

開啟這個選項，佈景可套用於類別層級。這將會影響所有子類別及類別中的課程。除非他們已被另外設定佈景。注意：開啟這個選項可能會影響系統效能。

允許使用同期生佈景
allowcohortthemes

☐ 預設值：否

If you enable this, then themes can be set at the cohort level. This will affect all users with only one cohort or more than one but with the same theme.

第二節 佈景選擇

路徑：網站管理 > 外觀 > 佈景主題 > 佈景選擇

選擇平台的統一的佈景主題，並提供可清除佈景暫存的功能。

選擇設備

清除佈景暫存

設備類型

目前佈景主題

資訊

Default

Mount Orange English (en) +

Stress management

Dashboard / My courses / Stress Free

Turn editing on

Navigation

- Dashboard
- Site home
- Site pages
- My courses
- Stress Free
- Celebrating Cultures
- Veg Cook
- Healthy Living
- Writing_R
- Psych Care
- Oceans
- Exam_prep
- Induction

Administration

- Course administration
- Edit settings
- Turn editing on
- Course completion

Welcome to the stress-free zone!

Your progress



Group reflection space

What is stress anyway?

- What does "stress" mean to you?
- Week 1 tutorial and tasks

How can we manage it?

Online users

1 online user (last 5 minutes)

My C Wilson

Activity results

Task: Solutions to stress

The 2 highest grades:

- 1. Mark Ellis 64.00%
- 2. Frances Banks 52.00%

Random glossary entry

Happiness

"Happiness is not getting what you want, but wanting what you've got"

Classic

更改佈景主題

Legacy

未選擇佈景主題

更改佈景主題

Mobile

未選擇佈景主題

更改佈景主題

Tablet

未選擇佈景主題

更改佈景主題

第七章 主機管理

第一節 支援聯絡

路徑：網站管理 > 主機 > 支援聯絡

此網站聯絡資訊，聯絡者名稱、聯絡電子郵件信箱、支援的頁面以及支持可用性。

支援聯絡

支援的名稱
supportname

預設值：用戶 管理

這是一個透過電子郵件或網址來提供一般性協助的人或其他團體的名字。

支援的電子郵件信箱
supportemail

當此網站的使用者需要一般性的協助時(例如，當新使用者建立他們的帳號時)，此電子郵件位址將提供給他們。如果此郵件位址是空白的，則不提供。

支援的頁面
supportpage

預設值：空白

當此網站的使用者需要一般性的協助時(例如，當新使用者建立他們的帳號時)，此網址將提供給他們。如果此網址是空白的，則不提供。

Support availability
supportavailability

預設值：Limited to authenticated users

Determines who has access to contact site support from the footer.

儲存變更

可啟動網站維護模式，並輸入維護時前台顯示給使用者的訊息；在維護模式下，只有管理者可登入平台。

網站維護模式

網站維護模式
maintenance_enabled

取消 預設值：取消

用來更新及其他工作

可選的維護資訊
maintenance_message

Edit View Insert Format Tools Table Help

↶ ↷ **B** *I* 🔗 🔒 ≡ ≡ ≡ ➤ 🔍 ...

p

0 words 

預設值：空白

儲存變更

路徑：網站管理 > 開發 > 清除所有快取

清空這些快取將更新網頁資訊。

清除快取

Moodle可以快取佈景主題、javascript、語言字串、已過濾的純文字、RSS摘要和許多其它已處理過的資料。清空這些快取會從伺服器刪除這些資料，並強制瀏覽器重新下載資料，因而使您能看到由目前語法生成的最新資料。清空快取並沒有危險，但在何服务器和客戶端還沒有處理完新資訊和快取好它們之前，您的網站可能會顯得有點兒慢。

清空所有快取

清除選出的快取

☐ 主題 ☐ 語言字串 ☐ JavaScript ☐ Templates ☐ 文字過濾器 ☐ All MUC caches
☐ All file and miscellaneous caches

清除選出的快取

第八章 報表管理

第一節 日誌

路徑：網站管理 > 報表 > 日誌

提供管理人員可依課程、參與角色、日期、課程活動…等條件查詢平台或單一課程內的活動日誌；並可依需求下載 Excel 報表檔案留存。

維聖資訊-數位學習平台 (網站)

所有參與者

所有日期

所有活動

所有動作

所有來源

所有事件

下載這些日誌

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

86

»

時間	用戶全名	受影響的用戶	事件處境	元件	事件名稱	說明	來自	IP位址
2020年08月19日,14:44	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:39	陳艾咪	陳艾咪	用戶:陳艾咪	系統	儀表板已檢視	The user with id '3' has viewed their dashboard	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:38	陳艾咪	-	系統	系統	用戶已經登入	The user with id '3' has logged in.	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:37	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	用戶個人資料表已檢視過	The user with id '2' viewed the profile for the user with id '2'.	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:36	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	用戶個人資料表已檢視過	The user with id '2' viewed the profile for the user with id '2'.	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:31	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	儀表板已檢視	The user with id '2' has viewed their dashboard	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235

第二節 最新日誌

位置：「網站管理」→「報表」→「最新日誌」

顯示站台最新活動日誌，並定期自動更新。

暫停即時更新

課程	時間	用戶全名	相關用戶	事件處境	元件	事件名稱	說明	來自	IP位址
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,15:10	用戶管理	-	首頁	日誌	已檢視日誌報告	The user with id '2' viewed the log report for the course with id '1'.	web	192.168.1.235
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,14:44	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
-	2020年08月19日,14:39	陳艾咪	陳艾咪	用戶:陳艾咪	系統	儀表板已檢視	The user with id '3' has viewed their dashboard	web	192.168.1.235
-	2020年08月19日,14:38	陳艾咪	-	系統	系統	用戶已經登入	The user with id '3' has logged in.	web	192.168.1.235
-	2020年08月19日,14:37	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	用戶個人資料表已檢視過	The user with id '2' viewed the profile for the user with id '2'.	web	192.168.1.235
-	2020年08月19日,14:36	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	用戶個人資料表已檢視過	The user with id '2' viewed the profile for the user with id '2'.	web	192.168.1.235
-	2020年08月19日,14:31	用戶管理	用戶管理	用戶:用戶管理	系統	儀表板已檢視	The user with id '2' has viewed their dashboard	web	192.168.1.235
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235
維聖資訊-數位學習平台	2020年08月19日,14:30	用戶管理	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235

第九章 開發管理

第一節 凍結管理

路徑:開發 > 實驗性功能 > 實驗性設定

提供管理者可在課程結束後，選擇是否啟用 freeze this context，可將所有的活動及資源都鎖住/不再異動。

實驗性設定

拖放上傳文字/連結
dndallowtextandlinks

☐ 預設值：否

打開或關閉拖放文字、超連結或檔案到課程頁面功能。注意，拖放文字到 Firefox或在不同瀏覽器間拖放是不可靠的，可能導致上傳成空內容或混亂的文字。

到SassC的路徑
pathtosassc

預設值：空白

Specifying the location of the SassC binary will switch the SASS compiler from Moodle's PHP implementation to SassC. See <https://github.com/sass/sassc> for more information.

Context freezing
contextlocking

☒ 預設值：否

This setting enables read-only access to be set for selected categories, courses, activities or blocks.

Context freezing applies to administrators
contextlockappliestoadmin

☒ 預設值：是

If disabled, administrators remain with write access to any frozen contexts.

將內容全部清除
forceclean

☐ 預設值：否

Content added to the site is normally cleaned before being displayed, to remove anything which might be a security threat. However, content is not cleaned in certain places such as activity descriptions, page resources or HTML blocks to allow scripts, media, inline frames etc. to be added. If this setting is enabled, ALL content will be cleaned. This may result in existing content no longer displaying correctly.

Enable course relative dates
enablecourserelativedates


☐ 預設值：否

Allow courses to be set up to display dates relative to the user's start date in the course.

儲存變更

第二節 凍結課程

路徑：進入「課程」→點選次要導覽列「更多」→「Freeze this context」



系統操作支援影片：

YouTube 頻道：MoodleTW



欲瀏覽更多更新相關資訊，請至我們的網站：

<https://www.click-ap.com>

<https://faq.moodle.com.tw>

<https://www.moodle.tw>



如有任何問題也歡迎隨時與我們聯絡，謝謝您！

Phone：+886-4-2241-0788

E-mail：moodletw@click-ap.com